

Markedets
letteste 

 **N OLAKO**




JPM

**Letvægts
Alu-Tip**

Store fordele ved JPM tip

Når du vælger en løsning med JPM Alu-Tip er der en hel masse fordele for dig. Vi taler styrke, bæredygtighed og en del funktionelle og smarte løsninger som man kan se lidt af her.



Stærk og robust

Et alu-tip fra JPM er lige så stærk og robust som et stål-tip og endda mere korrosions-bestandig.



Spar brændstof

Med JPM Alu-tip spares 0,5 l brændstof pr. 100 km i forhold til stål tip.



Letvægt

Ved 3260 mm 3-vejs Alu-tip spares 284 kg. I forhold til et stål tip.



Ergonomisk håndtag

Kraftigt ergonomisk integreret håndtag med dobbelt sikkerhed.



Kraftig bagstolpe

Konisk stål stolpe med dobbelt sikkerhedshængsel.



Kraftige hængsler

Stærke hængsler med gummi buffer.



Særk bundkonstruktion

Bund udført i 3,5 mm fuldsvejst hærdet aluminium, og aluminiums-profiler i T6.



Kraftig tipramme

Tipramme og tiprør i kraftige aluminiums-profiler.




Pålidelig tiphydraulik

JPM tip er monteret med stærk 12/24 V el-hydraulikanlæg, 3 vejs tip er med saksecylinder.

JPM alu-tip

Herunder ses en tabel over ladets vægt i forhold til lad længde, dette er til hjælp for at finde den rette løsning

Vægttabellen er vejledende og kan afvige med ca. 10% pga. model specifikationer og udstyr.



Karosseriets
vægt i kg.



Ladlængde
i mm.

Tekniske specifikationer

- Bundplade af 3,5 mm kvalitetsaluminium
- Aluminiumlangvanger i 120 eller 140 mm efter lادلængde, kantramme i 3,5 mm aluminiumsprofil
- 400 mm aluminiumssider i et stykke, 2,8 mm dobbeltprofil foroven og forneden, 3,5 mm enkeltprofil i midt. Siderne er aftagelig og nedfældbar
- Front i 450 mm aluminium 2,6 mm dobbeltprofil foroven og forneden 3,5 mm enkeltprofil i midt
- Aftageligt frontgitter i 5 mm aluminium
- 450 mm aluminiums bagsmæk, 2,8 mm dobbeltprofil foroven og forneden og 3,5 mm enkeltprofil i midten. Bagsmæk er med automatopluk
- Hængsler for side og bagsmæk er med gummibuffer
- Koniske aftagelig bagstolper, udført i 3 mm stål
- Kraftigt tiprør og tipskåle i aluminium, lås i tipskål er sikret mod fejlbetjening
- 12/24 V el-hydraulik, teleskopcylinder ved bagtip og saksecylinder ved 3-vejs tip
- Ladet leveres pulverlakeret i grå RAL 7006 mulighed for andre RAL farver
- Laddet leveres chassis tilpasset klar til montering med alle monteringsdele

Stort tilbehørsprogram



Værktøjsskab

Stort værktøjsskab i aluminium monteret på forlænget langvanger.



Gummiprofil til sider

Kraftig stødabsorberende PVC profil til sider og bagsmæk.



Fjernbetjening

Trådløs fjernbetjening, med en rækkevidde på 20 m.

Mange muligheder



**Vil du høre mere om JPM ALU-TIP,
så giv os et kald på tlf. 5570 0201**

Du er også velkommen til at skrive en mail til tj@nolako.dk for et uforpligtende møde.

Se meget mere på www.nolako.dk

 **NOLAKO**